

SOFIA

FELKÖRIVÉS



EGYENES



ÚJ

Kerítés elemek
by  **BILKA**[®]

OSLO & BERNA



Előnyök:

- Élettartam 60 év
- Alacsony karbantartási igény (nincs szükség lakkozásra vagy újrafestésre)
- Korcolt élek (fokozott tartósság a mechanikai deformációval szemben)
- Gyors és egyszerű összeszerelés
- Egyedi hosszúságú gyártás lehetősége

A **BILKA** kerítés elem úgy lett kifejlesztve, hogy az ügyfeleknek egy modern változatot kínáljunk a kerítés számára a hagyományos (fa) kerítéslécek helyett.

A **BILKA** fém kerítéslemek a következőket biztosítják a kerítés különleges megjelenését hosszú időre, gond és karbantartás nélkül mint a fakerítések esetében.

Építse a kerítését a **BILKA** fém kerítés elemekből. És akkor élvezheti az az acél előnyeiket amik az erősség és a hosszú távú tartósság, valamint a páratlan esztétikából amelyet a színek gazdag választéka kínál. Akár a két oldalon festett kivitelben vagy csak egy oldalon festett kerítés elemek.



SZÍNVÁLASZTÉK

Alapárnyalatok




Matt árnyalatok



GrandeMat árnyalatok



Wood árnyalatok



ÉLÉRHETŐ SZÍNEK KÉT OLDALON FESTETT ACÉL

Élérhető színek két oldalon festett acél 0,60mm




Élérhető színek két oldalon festett matt 0,60mm



Élérhető színek két oldalon festett fényes 0,40mm




Élérhető színek két oldalon festett matt 0,40mm



*A színek különböző képernyőkön eltérő színűek lehetnek. A biztonság kedvéért kérje a színskálát a BILKA forgalmazótól.


www.bilka.ro



Lemezvastagság	0,40 – 0,50 mm közötti acéllemez 0,60 / 0,40 mm duplán festett acél
Tejles/fedési szélesség	106 mm
Horonymagasság	10 mm
Gyártott lemez hossza	0,8 - 2,50 m
Fényes kivitel szavatossága	10 év színtartás és korrózióállóság
Matt kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
Wood kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
GrandeMat kivitel szavatossága	30 év színtartás és korrózióállóság
Élérhető színek két oldalon festett matt 0,60mm	30 év korrózióállóság és 20 év színtartás
Duplán festett acél szavatosság 0.6 mm	30 év korrózióállóság és 15 év színtartás
Vastagsági szavatosság 0.4 mm	5 év színtartás és korrózióállóság


SOFIA






Lemezvastagság	0,40 – 0,50 mm közötti acéllemez 0,60 / 0,40 mm duplán festett acél
Tejles/fedési szélesség	105 mm
Horonymagasság	9.2 mm
Gyártott lemez hossza	0,8 - 2,50 m
Fényes kivitel szavatossága	10 év színtartás és korrózióállóság
Matt kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
Wood kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
GrandeMat kivitel szavatossága	30 év színtartás és korrózióállóság
Élérhető színek két oldalon festett matt 0,60mm	30 év korrózióállóság és 20 év színtartás
Duplán festett acél szavatosság 0.6 mm	30 év korrózióállóság és 15 év színtartás
Vastagsági szavatosság 0.4 mm	5 év színtartás és korrózióállóság


BERNA





Lemezvastagság	0,40 – 0,60 mm közötti acéllemez
Tejles/fedési szélesség	92.9 mm
Horonymagasság	9.3 mm
Gyártott lemez hossza	0,8 - 2,50 m
Fényes kivitel szavatossága	10 év színtartás és korrózióállóság
Matt kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
Wood kivitel szavatossága	15 év színtartás és korrózióállóság
GrandeMat kivitel szavatossága	30 év színtartás és korrózióállóság
Élérhető színek két oldalon festett matt 0,60mm	30 év korrózióállóság és 20 év színtartás
Duplán festett acél szavatosság 0.6 mm	30 év korrózióállóság és 15 év színtartás
Vastagsági szavatosság 0.4 mm	5 év színtartás és korrózióállóság

OSLO





BILKA STEEL SRL

Cîm: Braşov, Str. Henri Coandă Nr. 17

Tel: +40 733 30 30 30

Fax: +40 268 54 81 16

Email: office@bilka.ro

www.bilka.ro